

एमकॉन रसायन इंडिया लि. यह सिविल इंजियनिरींग और निर्माण रसायन के क्षेत्र में एक दशक से अधिक पुरानी कंपनी हैं। आज, एमकॉन रसायन इंडिया लि. भारतीय और विदेशों बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण रसायन और फिनिशिंग उत्पादों का अग्रणी निर्माता और आपूर्तिकर्ता हैं। एमकॉन रसायन इंडिया लि. बनाए रखे हुए सिस्टम का पालन करते हुए गुणवत्ता और संगती का उच्चतम स्तर और **An ISO 9001 : 2015 - An ISO 14001 : 2015 - An BS OHSAS 45001 : 2018** के रूप में प्रमाणित हैं।

मिशन और ध्येय

“ अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो वे आपकी बात सुनेंगे, लेकिन वे अगर आप पर भरोसा करते हैं वे आपके साथ व्यापार करेंगे। ”

— जिग जिगलार

कंपनी का मिशन ईनोवेटिव्स प्रोडक्ट को निर्माण उद्योग में सस्ती किमतों पर अच्छी सुविधाओं से रुबरु कराना हैं। एमकॉन रसायन इंडिया लि. कंपनी ने हमेशा लगातार ग्राहक संतुष्टी के साथ विश्व स्तरीय अभिनव उत्पाद इस विषय पर काम किया हैं, जिससे कंपनी को एक माईलस्टोन से दुसरे माईलस्टोन तक ले जा सकें।

भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ५० से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, हम अपने मिशन प्राप्ती की यात्रा के लिए लगे हुए हैं और साथ ही हमको कंस्ट्रक्शन केमिकल्स मे एक मजबुत और बेहतर ब्रांड बनाना हैं।

हमारी टिम

हमारी टिम हमारी ब्रांड एंजेसडर है और इसलिए हम हमारी टिम के तकनीकी प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारी सेल्स टिम तकनीकी प्रशिक्षण से सुसिज्जित है ताकी वे ग्राहक को सही समाधान एवं योग्य मार्गदर्न दे सकें।

एप्लिकेटर्स की हमारी टिम को प्रोडक्ट एप्लिकेशन के बारे मे जानने का अधिकार है और इसलिए हमारा सिस्टम ग्राहक के प्रदर्शन के अनुसार कभी भी विफल ना हो इस प्रयास पर हम लगे हुए होते हैं। हमारी गुणवत्ता और उत्पादन टिम ने एक चुनौती लि है कि, उनके द्वारा निर्माण किए प्रोडक्ट किसी भी कम गुणवत्ता वाले विषयों के लिए कभी वापस ना आ सकें। एमकॉन रसायन इंडिया लि. जो भी करेंगे उसमे सटीकता और पूर्णता के लिए प्रयास करते रहेंगे।

“ YOU NAME THE CHALLENGE –
WE HAVE A SOLUTION ”



प्रोडक्ट श्रेणी / PRODUCT RANGE



एमकॉन एल डब्ल्यू / MCON LW

- कहाँ इस्तेमाल करें : बेसमेंट छत का स्लैब बाहरी प्लास्टर
- मात्रा : २०० एम एल प्रती बॅग
- पेकींग : २०० मिली, १, ५, २०, ५० और २०० ली



एमकॉन एल डब्ल्यू पी / MCON LWP

- कहाँ इस्तेमाल करें : बेसमेंट छत का स्लैब बाहरी प्लास्टर
- मात्रा : ५०० ग्राम प्रती बॅग
- पेकींग : ५०० ग्राम / २५ कि.ग्रा



एमकॉन मोटार / MCON MORTAR

- कहाँ इस्तेमाल करें : फ्लोर टाइल बाथरूम टाइल टेरेस टाइल
- कवरेज : ४० स्क्वेअर फीट प्रती २० कि.ग्रा
- पेकींग : २० कि. ग्रा.



एमकॉन एन एस ए ग्रे / MCON NSA GREY

- कहाँ इस्तेमाल करें : फ्लोर टाइल बाथरूम टाइल टेरेस टाइल
- कवरेज : ४० स्क्वेअर फीट प्रती २० कि.ग्रा
- पेकींग : २० कि. ग्रा.



एमकॉन एन एस ए व्हाइट / MCON NSA WHITE

- कहाँ इस्तेमाल करें : स्वीमींग पुल टाइल मारबल फ्लोर टाइल
- कवरेज : ४० स्क्वेअर फीट प्रती २० कि.ग्रा
- पेकींग : २० कि. ग्रा.



एमकॉन टाइल ग्राउट / MCON TILE GROUT

- कहाँ इस्तेमाल करें : फ्लोर टाइल जॉईंट
बाथरूम टाइल जॉईंट
टेरेस टाइल जॉईंट
- कवरेज : ५० आर. फ. टी प्रती कि.ग्रा ३ एम एम दरार के लिए
- पेकींग : ५०० ग्राम, १, ५, कि. ग्रा.



एमकॉन टाइल ग्राउट इपी / MCON TILE GROUT EP

- कहाँ इस्तेमाल करें : फ्लोर टाइल जॉईंट
बाथरूम टाइल जॉईंट
टेरेस टाइल जॉईंट
- कवरेज : ३० आर. फ. टी प्रती कि.ग्रा ५ एम एम दरार के लिए
- पेकींग : १, ५ कि. ग्रा.



एमकॉन ब्लॉक मोटार / MCON BLOCK MORTAR

- कहाँ इस्तेमाल करें : कंक्रीट ब्लॉक
ए ए सी ब्लॉक
फ्लाय एश ब्रीक्स
- कवरेज : ९० - १०० स्क्वेअर फीट प्रती ४० कि.ग्रा - ३ एम एम
- पेकींग : ४० कि. ग्रा.



एमकॉन रेडीप्लास्टर / MCON READY PLASTER

- कहाँ इस्तेमाल करें : ब्लॉक वर्क
ब्रीक वर्क
कंक्रीट सबस्केट्स
- कवरेज : १८ - २० स्क्वेअर फीट प्रती ४० कि.ग्रा - १२ एम एम
- पेकींग : ४० कि. ग्रा.



एमकॉन अल्ट्रा जिपबॉन्ड / MCON ULTRA GYPBOND

- कहाँ इस्तेमाल करें : आर सी सी सरफेस
जिप्सम बोर्ड
प्लास्टर सरफेस
- कवरेज : ४० - ४५ स्क्वेअर फीट प्रती कि.ग्रा
- पेकींग : ५, २० कि. ग्रा.



एमकॉन प्लास्टर बॉन्ड / MCON PLASTER BOND

- कहाँ इस्तेमाल करें : आर सी सी सरफेस जुना प्लास्टर ब्रीक वर्क और ब्लॉक वर्क
- कवरेज : ३५ - ४० स्क्वेअर फीट प्रती कि.ग्रा
- पेकींग : ५, २० कि. ग्रा.



एमकॉन सुपर हॅक / MCON SUPER HACK

- कहाँ इस्तेमाल करें : कंक्रीट सरफेस जुना प्लास्टर सरफेस
- कवरेज : ८० - ९० स्क्वेअर फीट प्रती कि.ग्रा
- पेकींग : ५, २०, ५० कि. ग्रा.



एमकॉन मॅजीक कोट २के / MCON MAGIC COAT 2K

- कहाँ इस्तेमाल करें : बाथरूम किचन सिंक टेरेस बालकनीस
- कवरेज : ८०-१०० स्क्वेअर फीट प्रती पैक १० कि. ग्रा. + ५ लिटर
- पेकींग : ३, १५ कि. ग्रा.



एमकॉन मॅजीक कोट डब्ल्यु पी / MCON MAGIC COAT WP

- कहाँ इस्तेमाल करें : टॉईलेट्स बेसमेंट टेरेस गार्डन
- कवरेज : ५० - ५५ स्क्वेअर फीट प्रती कि. ग्रा. / डबल कोट
- पेकींग : ५००, १, ५, २०, ५० कि. ग्रा.



एमकॉन मॅजीक कोट फ्लेक्सी / MCON MAGIC COAT FLEXI

- कहाँ इस्तेमाल करें : बाथरूम बालकनीस छत
- कवरेज : २५ - ३५ स्क्वेअर फीट प्रती कि. ग्रा. / डबल कोट
- पेकींग : ५, २० कि. ग्रा.



एमकॉन मॅजीक कोट पी. यु / MCON MAGIC COAT PU

- कहाँ इस्तेमाल करें : चाईना मोसेक सतह पोडीयम टेरेस
- कवरेज : १५ - २० स्क्वेअर फीट प्रती कि. ग्रा. / डबल कोट
- पेकींग : ५, २० कि. ग्रा.



एमकॉन वॉल पुट्टी / MCON WALL PUTTY

- कहाँ इस्तेमाल करें : प्लायवुड जीप्सम बोर्ड सीमेंट सँड प्लास्टर
- कवरेज : ४५० स्क्वेअर फीट प्रती ४० कि. ग्रा. / १ एम एम जाड़ाइ
- पेकींग : १, ५, २०, ४० कि. ग्रा.



एमकॉन सुपर कोट पाउडर / MCON SUPER COAT POWDER

- कहाँ इस्तेमाल करें : प्लायवुड जीप्सम बोर्ड सीमेंट सँड प्लास्टर
- कवरेज : ३०० स्क्वेअर फीट प्रती २० कि. ग्रा. / ०.५ एम एम जाड़ाइ
- पेकींग : २० कि. ग्रा.



एमकॉन सुपर टफ / MCON SUPER TUFF

- कहाँ इस्तेमाल करें : बाहरी दिवारें अंदरुनी दिवारें
- कवरेज : ८५-९० स्क्वेअर फीट - १.५ एम एम जाड़ाइ
७५-८० स्क्वेअर फीट - २.० एम एम जाड़ाइ
- पेकींग : ३० कि. ग्रा.



एमकॉन बॉण्ड यु. आर. पी. / MCON BOND UR

- कहाँ इस्तेमाल करें : कंक्रीट की मरम्मत बॉण्ड कोटींग वॉटरप्रूफींग
- कवरेज : ५० - ५५ स्क्वेअर फीट प्रती लिटर
- पेकींग : २००, ५००, १, ५, २०, ५० लिटर.



एमकॉन क्रैकफिलर पाउडर (ग्रे / व्हाइट) / MCON CRACK FILLER (GREY / WHITE)

- कहाँ इस्तेमाल करें : खड़ी दरारें
क्षैतीज दरारें
आंतरीक और बाहरी दरार की मरम्मत
- कवरेज : ३० आर. फ. टी प्रती कि.ग्रा ५ एम एम
दरार के लिए
- पेकींग : ५, २५ कि. ग्रा.



एमकॉन क्रैकफिलर पेस्ट / MCON CRACK FILLER PASTE

- कहाँ इस्तेमाल करें : खड़ी दरारें
क्षैतीज दरारें
आंतरीक और बाहरी दरार की मरम्मत
- कवरेज : ५० आर. फ. टी प्रती कि.ग्रा ५ एम एम
दरार के लिए
- पेकींग : ५, २५ कि. ग्रा.



एमकॉन माईक्रो मोटार / MCON MICRO MORTAR

- कहाँ इस्तेमाल करें : बीम
आर. सी. सी. कॉलम
दिवार
- कवरेज : १८५२ कि. ग्रा / मी^२
- पेकींग : २५ कि. ग्रा.



एमकॉन पॉलीमर मोटार / MCON POLYMER MORTAR

- कहाँ इस्तेमाल करें : छत की सतह
दिवार की सतह
कंक्रीट सबस्ट्रेट्स
- कवरेज : १९५२ कि. ग्रा / मी^२
- पेकींग : २५ कि. ग्रा.



एमकॉन स्टील २के / MCON STEEL 2K

- कहाँ इस्तेमाल करें : स्टील पाईपलाईन
रिईनफोर्समेंट बार्स
आर्चेस
- कवरेज : १०० किलो व्यास का १२ एम एम
डायमिटर
- पेकींग : ३ कि. ग्रा.



एमकॉन स्टील ए. आर. पी / MCON STEEL ARP

कहाँ इस्तेमाल करें : स्टील पाईपलाईन पुल

आर सी सी स्क्वचर्स

कवरेज : ४० - ५० स्क्वेअर फीट प्रती लिटर

पेकींग : ५, २० लिटर



एमकॉन स्टील आर. आर. / MCON STEEL RR

कहाँ इस्तेमाल करें : स्टील पाईपलाईन पुल

आर सी सी स्क्वचर्स

कवरेज : ८० - ८५ स्क्वेअर फीट प्रती लिटर

पेकींग : ५, २० लिटर



एमकॉन स्टील आर. सी. / MCON STEEL RC

कहाँ इस्तेमाल करें : एच. टी बायर स्टील पाईपलाईन पुल

पुल

कवरेज : ५० - ६० स्क्वेअर फीट प्रती लिटर

पेकींग : ५, २० लिटर

PAINT SERIES PRODUCT



**एमकॉन कार्निवल एक्रिलिक डिस्टेंपर /
MCON CARNIVAL ACRYLIC DISTEMPER**

पेकींग : १, २, ५, १०, २० कि.ग्रा.



**एमकॉन मैक्स २इन्१ प्राइमर /
MCON MAX 2IN1 PRIMER**

पेकींग : १, ४, १०, २० लिटर



**एमकॉन वर्टेक्स एक्सटीरियर इमल्शन /
MCON VERTEX EXTERIOR EMULSION**

पेकींग : १, ४, १०, २० लिटर



**एमकॉन एक्सटीरियर इमल्शन /
MCON EXTERIOR EMULSION**

पेकींग : १, ४, १०, २० लिटर



**एमकॉन डैम्पलॉक डैम्प प्रूफ /
MCON DAMPLOCK DAMP PROOF**

पेकींग : १, ४, १०, २० लिटर

PAINT SERIES PRODUCT



एमकॉन प्राइम इमल्शन /
MCON PRIME EMULSION

पेकींग : १, ४, १०, २० लिटर



एमकॉन सिग्नेचर इनेमल /
MCON SIGNATURE ENAMEL

पेकींग : ५०० एमएल, १, ४, १०, २० लिटर



एमकॉन इलास्टो गार्ड एक्सटीरियर इमल्शन /
MCON ELASTO GUARD EXTERIOR EMULSION

पेकींग : १, ४, १०, २० लिटर



एमकॉन कार्निवल इकॉनोमी इमल्शन /
MCON CARNIVAL ECONOMY EMULSION

पेकींग : १, ४, १०, २० लिटर

.....

.....

.....

.....

.....

.....



OUR PRODUCT RANGE

- ADMIXTURES
- TILE ADHESIVES & GROUTS
- WATERPROOFING SYSTEMS
- WALL FINISH & PAINTS
- READY MIX MORTAR
- CONCRETE REPAIRS
- ANTI CORROSIVE SYSTEMS
- ENGINEERING GROUTS
- CONCRETE FLOORING
- SEALANT
- CONCRETE ESSENTIALS
- DECO FLOOR SYSTEM

WE ARE CERTIFIED WITH



**AN ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2015 Company
with CE Certified Products**



**MANUFACTURED & MARKETING BY :-
MCON RASAYAN INDIA LTD.**
Trusted Partner In Construction Chemicals

REGISTER OFFICE : 101/A, Maxheal House, Bangur Nagar, Goregaon West, Mumbai - 400104.

CORPORATE OFFICE : Gala No. 6, Bardenwala Estate, Bandivall Hill Road, Jogeshwar West, Mumbai - 400102.

FACTORY : Unit I - Survey No. 2084/2, Ambheli, Koparli Road, Tal. Kaprada, Dist. Valsad, Gujarat - 396191.

Unit II - Plot No - 801, GIDC, Sarigam, Dist. Valsad, Gujarat - 396155.

CONSUMER CARE NO : 022 - 26790031/+91 89769 07887

EMAIL ID : info@mconrasayan.com

VISIT US : www.mconrasayan.com

FOLLOW US :   



The information given in this data sheet is on the both current development work and many years field experience, whilst every effort to ensure that the information is reliable, we cannot accept responsibility for any work carried out with our material as we have no control over methods of application, site condition etc. In view of the continuing research and development being undertaken in our laboratories we advise customers in their own interest to ensure that data sheet has not been superseded by a more up-to-date publication. All products are sold subject to our standard condition of sale which are available on request. Field services, where provided, does not constitute supervisory responsibility. For additional information, please contact your MCON RASAYAN'S representative.